

Akasion XL

akasion

Dachablauf Übersicht



SHK-TEC

Handel-Planung-Ausführung



Ihr Spezialist für Flachdachentwässerungen


aliaxis

Inhaltsübersicht:

Bitumendachdeckung.....	2
PVC Dachabdichtungen	3
FPO-PP Dachabdichtungen	4
FPO-PE Dachabdichtungen	5
Schraubflansch für andere Dachabdichtungen	6
Dachablauf für Rinnen	7
Ersatzliste	8

Grundlegende Unterschiede zwischen dachablauf

	Dachabdichtungen	Material	Farbe
	Bitumen	Edelstahl	Gebürsteter Stahl
	PVC	PVC	Hellgrau
	FPO-PP	PP	Dunkelgrau
	FPO-PE	PE	Blau
	Schraubflansch	ASA	Schwarz

Bitumendachdeckung

Basis Dachablauf			
	Durchmesser	Ø75MM	Ø90MM
	Unbeheizt	747342	749342
	Beheizt	747343	749343
Dachanschlussmuffen			
	Dachanschlussmuffe	747713	749713
	Verstärkungsblech	747711	749711
	Verstärkungsblech mit Feuerschutzmanschette	747723	749722

Funktionseinheit mit Laubfankorb

								
Code	747550	749053	747551	749051	747554	749054	747555	747552
Geeignet für Primärsystem	Ja	Ja	Nein		Nein		Nein	Nein
Funktionseinheit mit Laubfankorb Diameter [mm]	Ø250	Ø420	Ø250		Ø320		Ø320	Ø250
Pipe [mm]			Ø75	Ø90	Ø75	Ø90		
Suitability XL75 Ø90MM	++ +	++ ++	++ -	- ++	++ -	- ++	++ ++	++ ++
Capacity	Die Kombination ist nach DIN-EN1253 geprüft und zugelassen.							

 air lock | ** nur für horizontalen Dachablauf

Ersatzliste

	Code	→	Basis Dachablauf	Funktionseinheit mit Laubfankorb
Ø75 mm	747312	→	747342	747550
	747313	→	747343	747550
	747572	→	747342	747551
	747573	→	747343	747551
Ø90mm	749312	→	749342	749053
	749313	→	749343	749053

Dachablauf Horizontal

	Durchmesser	Unbeheizt	Beheizt
	XL75	747382	747383

PVC Dachabdichtungen

Basis Dachablauf			
	Durchmesser	XL75	Ø90MM
	Unbeheizt	747544	749044
	Beheizt	747545	749045
Dachanschlussmuffen			
	Dachanschlussmuffe	747713	749713
	Verstärkungsblech	747711	749711
	Verstärkungsblech mit Feuerschutzmanschette	747723	749722

Funktionseinheit mit Laubfankorb								
								
Code	747550	749053	747551	749051	747554	749054	747555	747552
Geeignet für Primärsystem	Ja	Ja	Nein		Nein		Nein	Nein
Funktionseinheit mit Laubfankorb Diameter [mm]	Ø250	Ø420	Ø250		Ø320		Ø320	Ø250
Pipe [mm]			Ø75	Ø90	Ø75	Ø90		
Suitability XL75	++	++	++	-	++	-	++	++
Ø90MM	+	++	-	++	-	++	++	++
Capacity	Die Kombination ist nach DIN-EN1253 geprüft und zugelassen.							

 air lock | ** nur für horizontalen Dachablauf

Ersatzliste				
Ø75 mm	Code		Basis Dachablauf	Funktionseinheit mit Laubfankorb
	747514	→	747544	747550
	747515	→	747545	747550
	747574	→	747544	747551
Ø90mm	747575	→	747545	747551
	749014	→	749044	749053
	749015	→	749045	749053

Dachablauf Horizontal			
	Durchmesser	Unbeheizt	Beheizt
	Ø75MM	747584	747585

FPO-PP Dachabdichtungen

Basis Dachablauf				
	Durchmesser	Ø75MM	Ø90MM	Geprüfte Membranen
	Unbeheizt	747546	749046	Firestone Sintofoil ST Sintofoil RG Soprema Flagon
	Beheizt	747547	749047	
Dachanschlussmuffen				
	Dachanschlussmuffe	747713	749713	
	Verstärkungsblech	747711	749711	
	Verstärkungsblech mit Feuerschutzmanschette	747723	749722	

Funktionseinheit mit Laubfankorb								
								
Code	747550	749053	747551	749051	747554	749054	747555	747552
Geeignet für Primärsystem	Ja	Ja	Nein		Nein		Nein	Nein
Funktionseinheit mit Laubfankorb Diameter [mm]	Ø250	Ø420	Ø250		Ø320		Ø320	Ø250
Pipe [mm]			Ø75	Ø90	Ø75	Ø90		
Suitability XL75 Ø90MM	++ +	++ ++	++ -	- ++	++ -	- ++	++ ++	++ ++
Capacity	Die Kombination ist nach DIN-EN1253 geprüft und zugelassen.							

 air lock | ** nur für horizontalen Dachablauf

Ersatzliste				
Ø75 mm	Code		Basis Dachablauf	Funktionseinheit mit Laubfankorb
	747516	→	747546	747550
	747517	→	747547	747550
	747576	→	747546	747551
Ø90mm	747577	→	747547	747551
	749016	→	749046	749053
	749017	→	749047	749053

Dachablauf Horizontal			
	Durchmesser	Unbeheizt	Beheizt
	Ø75MM	747586	747587

FPO-PE Dachabdichtungen

Basis Dachablauf				
	Durchmesser	Ø75MM	Ø90MM	Geprüfte Membranen
	Unbeheizt	747548	749048	Köster TPO 2.0 Polyfin® FPO/TPO Polyfin® FPO/TPO Duo Schedetal Extrupol® M FPO
	Beheizt	747549	749049	
Dachanschlussmuffen				
	Dachanschlussmuffe	747713	749713	
	Verstärkungsblech	747711	749711	
	Verstärkungsblech mit Feuerschutzmanschette	747723	749722	

Funktionseinheit mit Laubfankorb

								
Code	747550	749053	747551	749051	747554	749054	747555	747552
Geeignet für Primärsystem	Ja	Ja	Nein		Nein		Nein	Nein
Funktionseinheit mit Laubfankorb Diameter [mm]	Ø250	Ø420	Ø250		Ø320		Ø320	Ø250
Pipe [mm]			Ø75	Ø90	Ø75	Ø90		
Suitability XL75 Ø90MM	++ +	++ ++	++ -	- ++	++ -	- ++	++ ++	++ ++
Capacity	Die Kombination ist nach DIN-EN1253 geprüft und zugelassen.							

 air lock | ** nur für horizontalen Dachablauf

Dachablauf Horizontal

	Durchmesser	Unbeheizt	Beheizt
	XL75	747588	747589

Schraubflansch für andere Dachabdichtungen

Basis Dachablauf			
	Durchmesser	Ø75MM	Ø90MM
	Unbeheizt	747540	749040
	Beheizt	747541	749041
Dachanschlussmuffen			
	Dachanschlussmuffe	747713	749713
	Verstärkungsblech	747711	749711
	Verstärkungsblech mit Feuerschutzmanschette	747723	749722

Funktionseinheit mit Laubfankorb

								
Code	747550	749053	747551	749051	747554	749054	747555	747552
Geeignet für Primärsystem	Ja	Ja	Nein		Nein		Nein	Nein
Funktionseinheit mit Laubfankorb Diameter [mm]	Ø250	Ø420	Ø250		Ø320		Ø320	Ø250
Pipe [mm]			Ø75	Ø90	Ø75	Ø90		
Suitability XL75	++	++	++	-	++	-	++	++
Ø90MM	+	++	-	++	-	++	++	++
Capacity	Die Kombination ist nach DIN-EN1253 geprüft und zugelassen.							

 air lock | ** nur für horizontalen Dachablauf

Ersatzliste

	Code		Basis Dachablauf	Funktionseinheit mit Laubfankorb
Ø75 mm	747500	→	747540	747550
	747501	→	747541	747550
	747570	→	747540	747551
	747571	→	747541	747551
Ø90mm	749010	→	749040	749053
	749011	→	749041	749053

Dachablauf Horizontal

	Durchmesser	Unbeheizt	Beheizt
	XL75	747580	747581

Dachablauf für Rinnen

Dachablauf für Rinnen					
					
Ø 75mm Ø 90mm	747800 749800	747808 749808	747802 -	747801 749801	747803 -
Rinnen type	Metall	Metall	Metall mit Membran bedeckt	Beton	Beton mit Membran bedeckt
Knock-in bolts	-	-	-	✓	✓
Clamp flange for membrane	-	-	✓	-	✓
Gutter sealing without applying heat	-	✓	-	✓	✓

Notüberlauf für Dachrinnenabläufe:

	Durchmesser	Ø75MM	Ø90MM
	Erhabenheit:		
	50 mm	747591	-
	55 – 85 mm	747592	-
	30–85 mm	-	749051

Ersatzliste:

	Code		Outlet
Ø75 mm	740632	→	747808
Ø90mm	740950	→	749808

Ersatzliste

Code		Basis Dachablauf	Funktionseinheit mit Laubfankorb	Type
740632	→	747808		R
740950	→	747808		R
747312	→	747342	747550	R
747313	→	747343	747550	R
747500	→	747540	747550	R
747501	→	747541	747550	R
747514	→	747544	747550	R
747515	→	747545	747550	A
747516	→	747546	747550	R
747517	→	747547	747550	R
747570	→	747540	747551	A
747571	→	747541	747551	R
747572	→	747342	747551	R
747573	→	747343	747551	R
747574	→	747544	747551	A
747575	→	747545	747551	R
747576	→	747546	747551	A
747577	→	747547	747551	R
747582	→	747382		R
747583	→	747383		R
747722	→	747723		R
749010	→	749040	749053	R
749011	→	749041	749053	R
749014	→	749044	749053	R
749015	→	749045	749053	R
749016	→	749046	749053	R
749017	→	749047	749053	R
749201	→	749713		R
749312	→	749342	749053	R
749313	→	749343	749053	R

A = Alternative (code is an active item)

R = Replacement (code is no longer available)

Ihr Ansprechpartner in Österreich

SHK-TEC GmbH
Maderspergerstraße 4
4623 Günskirchen
Austria
Tel +43/660/3733712

office@shk-tec.at
www.shk-tec.at



Handel-Planung - Ausführung

Ihr Spezialist für Flachdachentwässerungen